



50 JAHRE

bima Industrie-Service GmbH

Jubiläumsausgabe 2026

Neuheiten • Highlights • Aktionsartikel

Gültig bis 31. Oktober 2026





Christian Knörzer
Geschäftsführer

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

seit 50 Jahren sind wir Ihr verlässlicher Partner im Metallbau. Dieses besondere Jubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, um uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre langjährige Treue zu bedanken.

Gemeinsam mit Ihnen haben wir es geschafft, uns in einer dynamischen Branche durch Qualität, Innovation und Service zu etablieren. Für Ihr Vertrauen und Ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken wir uns von Herzen.

Unser Jubiläum ist nicht nur ein Anlass, um auf die vergangenen Jahre zurückzublicken, sondern auch, um mit Ihnen gemeinsam nach vorne zu schauen. Mit leidenschaftlichem Einsatz, zukunftsweisenden Ideen und einem klaren Fokus auf Qualität und Innovation möchten wir weiterhin Ihr erster Ansprechpartner in der Branche sein.

Freuen Sie sich auf exklusive Sonderpreise, Produktinnovationen und wegweisende Lösungen, die wir mit Ihnen teilen möchten. Auf den nächsten Seiten erhalten Sie auch einen Einblick in unsere Geschichte.

Feiern Sie mit uns dieses besondere Ereignis und lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Schritte in eine erfolgreiche Zukunft gehen!

Wir wünschen viel Freude beim Entdecken unserer attraktiven Angebote.


Herzlichst
Ihr bima-Team



Alle Preise sind Nettopreise in € zzgl. gültiger Mwst..




Verstellbares Torband (180°)
Eisen blank, Bolzen und
Splint aus Edelstahl



Art. Nr.	L x B	Gew.	H	EUR
96 41 95	135 x 120	M12	45	4,51
96 41 96	146 x 130	M16	60	6,54
96 41 97	170 x 150	M20	60	8,68




Torband V2A, 180° verstellbar,
inkl. Schrauben und Muttern



Art. Nr.	B x L x H	Gew.	EUR
83 06 89	90 x 100 x 45	M12	14,30
83 08 67	130 x 145 x 60	M16	26,39
83 08 68	150 x 170 x 60	M20	27,57




Torband V4A, mit kurzem Gewinde,
Bügel geschlossen,
mit Einschweißmutter



Art. Nr.	L	Gew.	EUR
83 60 11	65	M12	10,52
83 60 12	76	M16	12,75
83 60 13	86	M20	20,96



Torband mit kurzem Gewinde,
Einschweißmutter und geschlosse-
nem Bügel, Schraube feuerverzinkt,
Bolzen V2A



Art. Nr.	A x C	Gew.	EUR
96 40 43	67 x 30	M12	3,79
96 42 07	85 x 30	M16	3,97
96 42 57	86 x 42	M20	5,60



Torband galvanisch verzinkt
mit Einschweißmutter und
Anschweißlaschen



Art. Nr.	L	B innen	Gew.	EUR
96 43 39	100	10,8	M16	5,56
96 41 05	101	27	M18	6,11



Torband, galvanisch verzinkt
mit Einschweißmutter und
geschlossenem Bügel



Art. Nr.	L	B innen	Gew.	EUR
96 43 40	100	37	M16	5,39
96 40 14	85	37	M18	5,95




Torriegel »Quadro«,
selbsthemmend, 14 x 14 mm



Art.-Nr.	Länge	Material	EUR
96 30 72	500 mm	verzinkt	15,79



Torlaufrolle, leicht, feuerverzinkt,
mit Teleskop-Federbein,
max. Rollenbelastung: 70 kg, Fe-
derweg 60 mm, Federkraft: 55 kg,
Rolle mit Vorspannung montieren!



Art. Nr.	EUR
96 30 78	37,43



Auflaufschuh, halbrund,
Alu-Druckguss, Höhe 70 mm,
mit Erddorn 125 mm



Art. Nr.	EUR
97 15 69	13,62



Einsteckschloss mit Schlosskasten,
Serie 55, Entfernung: 72 mm,
rechts & links verwendbar, 2-tourig.



Art. Nr.	Dorn	B	EUR
96 31 00	55	30	16,67
96 31 01		40	17,56



Türdrücker,
auf Kurzschild, drehbar,
mit PZ-Lochung,
Entfernung: 72 mm




Art. Nr.	EUR
96 39 04	13,76



Türdrücker,
auf Kurzschild,
drehbar, mit PZ-Lochung,
Entfernung: 72 mm




Art. Nr.	EUR
96 39 03	15,84



Ronde, Stahl roh,
mit 3 Bohrungen

Art. Nr.	Maße	g	EUR
93 44 12	100 x 6	360	1,58
93 44 13	100 x 8	480	2,33



Ankerplatte, Stahl roh,
oval, mit 3 Lochungen

Art. Nr.	Maße	g	EUR
93 44 28	80 x 120 x 6	400	1,48
93 44 29	80 x 120 x 8	520	1,91



Anschweißlasche, Stahl roh,
Lochung $\varnothing$ 9 mm

Art. Nr.	Maße	g	EUR
93 35 87	50 x 30 x 5	51	0,39
93 35 89	55 x 40 x 5	78	0,45



Anschweißlasche, Stahl roh,
mit Langloch 9 x 28 mm

Art. Nr.	Maße	g	EUR
93 35 88	50 x 30 x 5	45	0,39
93 35 90	55 x 40 x 5	67	0,45



4-fach verstellbares 180°-Torband
GBMU4, feuerverzinkt, Tiefe, Höhe &
Entfernung zwischen Pfosten &
Tor sind nach Montage verstellbar.

- rechts/links verstellbar
- Augenschraube, Griff & Bolzen feuerverzinkt
- Anschweißteile roh

Art. Nr.	kg	A	Farbe	EUR
96 20 49	200	M16	ALU	9,49
96 20 50	400	M20	ALU	17,20



Industrieschloss **LAKQ U2** für Drehtore

- Einfache links/rechts-Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- Edelstahl-Mechanismus

- VA-Schloss mit Alu-Drückerpaar
- Europrofilzylinder, 54 mm tief, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln
- Schlüssel betätigt Riegel und Falle beim Öffnen

Art. Nr.	für Profile	Drücker	Farbe	EUR
96 20 24	10 - 30 mm	Alu		61,10
96 20 25	30 - 50 mm	Alu	SILV	58,40
96 20 26	40 - 60 mm	Alu		58,40



Externer Bolzen-
Stangenriegel **VSF**

Der Mittelfeststeller ist standardmäßig mit der innovativen Quick-Fix-Befestigung ausgestattet. Der Riegel wird automatisch zwischen den Torflügeln blockiert.

- Achse aus feuerverzinktem Stahl
- Mit Aluminium-Blockkopf
- Für Vierkantprofile ab 40 x 40 mm
- Einfache nachträgliche Montage

Art. Nr.	Farbe	EUR
96 20 45	ALUM	16,50
96 24 00	7016	17,66



Verriegelbarer Bolzen-
Stangenriegel **Keydrop**

Verriegelbarer Mittelfeststeller. Mit diesem Produkt können Sie Ihr Tor in offener oder geschlossener Position verriegeln.

- Für Vierkantprofile ab 40 x 40 mm
- Tiefenverriegelung: 140 mm
- Verriegelbarer Bolzen-Stangenriegel mit Zylinder
- mit Zylinderschloss
- Torflügel in offenem oder geschlossenem Zustand absperbar

Art. Nr.	Farbe	EUR
96 21 97	ALUM	35,72



Casa-Modul Single, 120L

Art.-Nr.	EUR
69 95 52	249,00



kg = für Torgewichte bis

Alle Preise sind Nettopreise in € zzgl. gültiger Mwst..

Hydraulischer Torschließer **SAMSON-2**

- Für Tore bis max. 150 kg mit einer max. Breite von 2 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°



Art. Nr.	kg	Farbe	EUR
96 23 10	150	ZILV	251,83



Mögliche
RAL-Sonderfarbe
9005

Kompakter, hydraulischer Torschließer **LION**
für jede Torbandsituation

Art. Nr.	kg	Farbe	EUR
96 23 55	75	SILV	213,40




Torschließer **VERTICLOSE-2**, rechts/links verwendbar,
max. Torbreite: 1500 mm, für Profile min. 60 mm

Art. Nr.	kg	Farbe	EUR
96 23 77	150	SILV	286,57



Hydraulischer Torschließer **RHINO**
für LOCINOX-180°- Torbänder

Art. Nr.	kg	Farbe	EUR
96 21 99	150	SILV	283,70



Mögliche
RAL-Sonderfarbe
9005

Kompaktes Torband mit
hydraulischem Torschließer
TIGER inkl. Torband **PUMA**

Art. Nr.	kg	Farbe	EUR
96 22 85	75	SILV	190,55



Mögliche
RAL-Sonderfarbe
9005

Hydraulischer 180°- Torschließer
MAMMOTH inkl. Torband **DINO**

Art. Nr.	kg	Farbe	EUR
96 22 65	150	SILV	303,94



**Lieferumfang »SLIM CLR«
Komplettset für 2-flügliges Drehtor**

- zwei Drehtorantriebe tousek SLIM (1)
- Steuerung ST 12/5 (5) mit
- Funkempfänger RS 868/2-Kanal (2)
- Lichtschranke LS 180 (4)
- 2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal (3)

Art. Nr. **EUR**
86 00 95 785,00

Technische Daten	»SLIM CLR«
Max. Torflügelgewicht	150 kg
Max. Torflügelbreite	2,5 m
Einsatzhäufigkeit	20/Tag
Motorspannung	12 V
Hubgeschwindigkeit	13 mm/sec
Max. Hub	330 mm
Max. Öffnungswinkel	120°
Endschalter	ja



**Lieferumfang »PULL T«
Komplettset für Schiebetorsysteme**

- 1 Schiebetorantrieb tousek PULL T (1) mit Gehtürfunktion und integrierter Steuerung
- 1 Lichtschranke LS 180 (2)
- 1 Funkempfänger RS 868 2-Kanal (3)
- 2 Handsender RS 868-4M, 4-Kanal (4)

Art. Nr. **EUR**
86 01 20 719,00

Technische Daten	PULL T5
Max. Torgewicht	bis 500 kg
Einschaltdauer	20 Zykl. p/Tag
Anschlussspannung	230 V
Laufgeschwindigkeit	11 m/min
Drehmoment	20 Nm
Teilöffnung	ja
autom. Reversiersys.	ja
Thermoschutz	ja
Prüfung durch TÜV*	500 kg



Glasdachmaße, für 2 kN-Berechnungen

max. Ausladung	max. Breite	erforderl. Anzahl an Schwertern
1100 mm	2100 mm	2 Schwerter
	3600 mm	3 Schwerter



Vordachsystem V2A »Inox«,
VA geschliffen, Dachneigung 3°

Art. Nr. **Lieferumfang für Glasstärke EUR**
83 19 98 1 Schwert 17,52 mm 198,71




10 % Jubiläumsrabatt
auf alle Matten-
Quadratmeter-Preise

**Top Clean Trend® mit Rips -
Sonderanfertigung**

Art. Nr.	Matten- höhe	passende Rahmen- höhe	Profil- abstand
40 20 30	10	15	5
40 17 00	17	20	5
40 20 00	22	25	5



ACERO-LUX



Acero-Lux LED-Einbaumodule-Set,
mit 3 LED-Einbaumodulen für runde
Hohlprofile Ø 42 - 48 mm, 3 x 1,5 m
Y-Kabel und 1 x 3 m Anschlusskabel

Art.Nr. **Lichtfarbe EUR**
83 15 00 3000 K - warmweiß 119,94
83 15 01 4000 K - neutralweiß 119,94



 Handlaufträger V2A, 2-Loch, zum Anschweißen <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 00</td><td>10</td><td>4,56 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 00	10	4,56 (St.)	 Handlaufträger V2A, 3-Loch, mit Anschraubplatte inkl. Abdeckrosette <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 04</td><td>8</td><td>6,50 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 04	8	6,50 (St.)	 Abdeckrosette V2A, Ø 76 mm, H: 12 mm, Loch 12,5 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 13</td><td>5</td><td>1,89 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 13	5	1,89 (St.)	 Ronde V2A, 2 Lochungen, Ø 100 x 6 mm, Rundschliff <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>Ø</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 18</td><td>10</td><td>100 x 6</td><td>5,49 (St.)</td></tr><tr><td>83 16 19</td><td>10</td><td>120 x 6</td><td>6,95 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	Ø	EUR	83 16 18	10	100 x 6	5,49 (St.)	83 16 19	10	120 x 6	6,95 (St.)
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 00	10	4,56 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 04	8	6,50 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 13	5	1,89 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	Ø	EUR																														
83 16 18	10	100 x 6	5,49 (St.)																														
83 16 19	10	120 x 6	6,95 (St.)																														
 Relinghalter V2A, Ø 22 mm, Db 12 mm, Anschluss 42,4 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 08</td><td>10</td><td>1,79 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 08	10	1,79 (St.)	 Relinghalter V2A, Ø 22 mm, Db 12 mm, Anschluss flach <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 09</td><td>10</td><td>1,79 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 09	10	1,79 (St.)	 Rohrhalter V2A, Kugelring, Lochung Ø 11 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 17</td><td>10</td><td>8,95 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 17	10	8,95 (St.)													
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 08	10	1,79 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 09	10	1,79 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 17	10	8,95 (St.)																															
 Rohrsteckwinkel V2A, 90° eckig, Rohr 42,4 x 2,0 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 10</td><td>10</td><td>7,29 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 10	10	7,29 (St.)	 Rohrsteckwinkel V2A, 90° rund, Rohr 42,4 x 2,0 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 11</td><td>10</td><td>7,29 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 11	10	7,29 (St.)	 Anschweißbogen V2A, 90°, K 240 geschliffen, für Rohr 42,4 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 12</td><td>15</td><td>4,65 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 12	15	4,65 (St.)	 Massivkugel V2A, Sacklochbohrung 12,5mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Ø</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 21</td><td>20 mm</td><td>20</td><td>1,19 (St.)</td></tr><tr><td>83 16 22</td><td>25 mm</td><td>20</td><td>1,89 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Ø	Abnahme VPE	EUR	83 16 21	20 mm	20	1,19 (St.)	83 16 22	25 mm	20	1,89 (St.)
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 10	10	7,29 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 11	10	7,29 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 12	15	4,65 (St.)																															
Art.-Nr.	Ø	Abnahme VPE	EUR																														
83 16 21	20 mm	20	1,19 (St.)																														
83 16 22	25 mm	20	1,89 (St.)																														
 Endkappe V2A, hohl, oval, Gewinde M8, 42,4 x 2,0 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 16</td><td>10</td><td>2,29 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 16	10	2,29 (St.)	 Endkappe V2A, hohl, oval, 42,4 x 2,0 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 20</td><td>10</td><td>2,19 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 20	10	2,19 (St.)	 Handlaufträgerstift V2A, gerade, innen M6, außen M8 L: 68 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 15</td><td>20</td><td>1,49 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 15	20	1,49 (St.)	 Anschraubplatte V2A, innen aufgesenkt, für Rohr 42,4 & 48,3 mm <table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Abnahme VPE</th><th>EUR</th></tr><tr><td>83 16 14</td><td>30</td><td>1,69 (St.)</td></tr></table>	Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR	83 16 14	30	1,69 (St.)						
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 16	10	2,29 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 20	10	2,19 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 15	20	1,49 (St.)																															
Art.-Nr.	Abnahme VPE	EUR																															
83 16 14	30	1,69 (St.)																															



Tradition trifft Innovation

Wofür steht eigentlich der Name bima? Ein Blick zurück in die Vergangenheit lüftet das Geheimnis...

Die **Geschichte** der heutigen bima Industrie-Service GmbH begann **1953 in Mannheim**, nachdem der **Kaufmann Helmut Bing** 1953 die Handelsvertretung für Bürstenwaren und Fußmatten von Herrn Hans Bieg übernommen hatte.

Das Unternehmen in seiner jetzigen Form wurde **im Jahr 1976 als HAWE Industrie-Service GmbH** gegründet und ins Handelsregister eingetragen.

Seit 1983 wird das Unternehmen dann unter dem heute bekannten Namen **bima Industrie-Service GmbH** geführt.


Dabei steht der Name „bima“ für die ersten beiden Buchstaben des Gründers Hans **Bi**eg und der Stadt **Ma**nnheim.

Mit der Gründung der bima-Industrie-Service GmbH war auch die Neuausrichtung des Sortiments in den **1970er und 1980er Jahren für Schlosser, Schmiede und Metallbauer** verbunden, sowie die Etablierung der Marke „bima“ im Baumarktzeitalter des Schmiedeeisens.

Mitte der **1990er Jahre** änderte sich der **Fokus** innerhalb des Unternehmens noch stärker und **metallverarbeitende Betriebe** rückten in den Mittelpunkt der Sortimentsgestaltung.



Fingerschutz - Funktionsweise



Neu und innovativ!

Das Fingerschutzsystem verhindert Verletzungen, indem es die Gefahr des unbeabsichtigten Einklemmens der Finger zwischen Türblatt und Zarge durch ein entsprechend ausziehbares Rollo zuverlässig verhindert. Es ist besonders für Kindergärten geeignet, wo strenge Vorschriften zur Unfallverhütung gelten, aber auch für kraftbetätigte Türen, deren Nebenschließkante nach EN 16005 abzusichern sind!



Fingerschutz NR-32
Länge 1925 mm, Alu eloxiert

Art.-Nr.	Einsatz	EUR
91 35 00	indoor	163,44




Fingerschutz NR-32 WP
Länge 1925 mm, Alu eloxiert

Art.-Nr.	Einsatz	EUR
91 35 01	outdoor	187,58




 Rundpfosten V2A, Ø 42,4 x 2,5 mm, Länge: 1200 mm mit Bodenplatte: Ø 100 x 8 mm <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>EUR</td></tr><tr><td>83 42 38</td><td>56,95</td></tr></table>	Art.-Nr.	EUR	83 42 38	56,95	 Rundpfosten V2A, Ø 42,4 x 2,5 mm, Länge = 1400 mm, mit seitlicher Befestigungsplatte Ø 120 x 8 mm <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>EUR</td></tr><tr><td>83 42 39</td><td>75,65</td></tr></table>	Art.-Nr.	EUR	83 42 39	75,65	 Pfosten V2A, lasergeschnitten Länge: 960 mm, mit Bodenplatte: 165 x 85 x 8 mm, Belastung 3 kN <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>EUR</td></tr><tr><td>83 42 40</td><td>105,40</td></tr></table>	Art.-Nr.	EUR	83 42 40	105,40	 Pfosten V2A, lasergeschnitten Länge: 1208 mm, mit seitlicher Befestigungsplatte: 130 x 90 x 8 mm, Belastung 3 kN <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>EUR</td></tr><tr><td>83 42 41</td><td>129,20</td></tr></table>	Art.-Nr.	EUR	83 42 41	129,20																								
Art.-Nr.	EUR																																										
83 42 38	56,95																																										
Art.-Nr.	EUR																																										
83 42 39	75,65																																										
Art.-Nr.	EUR																																										
83 42 40	105,40																																										
Art.-Nr.	EUR																																										
83 42 41	129,20																																										
 Alu-Profile, 65 x 18 mm, Länge: 6000 mm Designbeispiel: Alu roh <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 02 42</td><td>Aluminium roh</td><td>39,48</td></tr><tr><td>90 02 43</td><td>eisenglimmer hell</td><td>60,81</td></tr><tr><td>90 02 44</td><td>eisenglimmer dunkel</td><td>60,81</td></tr><tr><td>90 02 45</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>94,40</td></tr><tr><td>90 02 46</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>94,40</td></tr><tr><td>90 02 50</td><td>weiß RAL 9016</td><td>60,81</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 02 42	Aluminium roh	39,48	90 02 43	eisenglimmer hell	60,81	90 02 44	eisenglimmer dunkel	60,81	90 02 45	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	94,40	90 02 46	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	94,40	90 02 50	weiß RAL 9016	60,81	 Designbeispiel: eisenglimmer dunkel Alu-Kappe für Profil 65 x 18 mm <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 02 47</td><td>Aluminium roh</td><td>1,71</td></tr><tr><td>90 02 48</td><td>eisenglimmer hell</td><td>3,35</td></tr><tr><td>90 02 49</td><td>eisenglimmer dunkel</td><td>3,35</td></tr><tr><td>90 02 51</td><td>weiß RAL 9016</td><td>3,35</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 02 47	Aluminium roh	1,71	90 02 48	eisenglimmer hell	3,35	90 02 49	eisenglimmer dunkel	3,35	90 02 51	weiß RAL 9016	3,35						
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 02 42	Aluminium roh	39,48																																									
90 02 43	eisenglimmer hell	60,81																																									
90 02 44	eisenglimmer dunkel	60,81																																									
90 02 45	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	94,40																																									
90 02 46	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	94,40																																									
90 02 50	weiß RAL 9016	60,81																																									
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 02 47	Aluminium roh	1,71																																									
90 02 48	eisenglimmer hell	3,35																																									
90 02 49	eisenglimmer dunkel	3,35																																									
90 02 51	weiß RAL 9016	3,35																																									
 Alu-Sichtschutz, 160 x 18 mm, Länge: 6000 mm Designbeispiel: Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 02 30</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>209,52</td></tr><tr><td>90 02 31</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>209,52</td></tr><tr><td>90 02 32</td><td>weiß RAL 9016</td><td>138,08</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 02 30	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	209,52	90 02 31	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	209,52	90 02 32	weiß RAL 9016	138,08	 Alu-Enddeckel „Winkelform“, für Profile 160 x 18 mm Designbeispiel: weiß RAL 9016 <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 02 55</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>14,63</td></tr><tr><td>90 02 56</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>14,63</td></tr><tr><td>90 02 57</td><td>weiß RAL 9016</td><td>3,48</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 02 55	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	14,63	90 02 56	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	14,63	90 02 57	weiß RAL 9016	3,48																		
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 02 30	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	209,52																																									
90 02 31	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	209,52																																									
90 02 32	weiß RAL 9016	138,08																																									
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 02 55	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	14,63																																									
90 02 56	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	14,63																																									
90 02 57	weiß RAL 9016	3,48																																									
 Alu-Sichtschutz, 120 x 18 mm, Länge: 6000 mm Designbeispiel: eisenglimmer hell <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 02 04</td><td>Aluminium roh</td><td>62,91</td></tr><tr><td>90 02 05</td><td>eisenglimmer hell</td><td>97,91</td></tr><tr><td>90 02 06</td><td>eisenglimmer dunkel</td><td>97,91</td></tr><tr><td>90 02 07</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>153,09</td></tr><tr><td>90 02 08</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>153,09</td></tr><tr><td>90 02 09</td><td>weiß RAL 9016</td><td>97,91</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 02 04	Aluminium roh	62,91	90 02 05	eisenglimmer hell	97,91	90 02 06	eisenglimmer dunkel	97,91	90 02 07	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	153,09	90 02 08	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	153,09	90 02 09	weiß RAL 9016	97,91	 Alu-Enddeckel für Wien-Rahmen Designbeispiel: weiß RAL 9016 <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 00 74</td><td>Aluminium roh</td><td>1,05</td></tr><tr><td>90 01 65</td><td>eisenglimmer hell</td><td>2,69</td></tr><tr><td>90 01 89</td><td>eisenglimmer dunkel</td><td>2,69</td></tr><tr><td>90 00 89</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>13,92</td></tr><tr><td>90 01 79</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>13,92</td></tr><tr><td>90 02 54</td><td>weiß RAL 9016</td><td>2,69</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 00 74	Aluminium roh	1,05	90 01 65	eisenglimmer hell	2,69	90 01 89	eisenglimmer dunkel	2,69	90 00 89	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	13,92	90 01 79	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	13,92	90 02 54	weiß RAL 9016	2,69
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 02 04	Aluminium roh	62,91																																									
90 02 05	eisenglimmer hell	97,91																																									
90 02 06	eisenglimmer dunkel	97,91																																									
90 02 07	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	153,09																																									
90 02 08	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	153,09																																									
90 02 09	weiß RAL 9016	97,91																																									
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 00 74	Aluminium roh	1,05																																									
90 01 65	eisenglimmer hell	2,69																																									
90 01 89	eisenglimmer dunkel	2,69																																									
90 00 89	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	13,92																																									
90 01 79	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	13,92																																									
90 02 54	weiß RAL 9016	2,69																																									
 Alu-Clips Wien-Rahmen, Länge: 6000 mm Designbeispiel: Holzimitat, Zirbelkiefer hell <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 00 73</td><td>Aluminium roh</td><td>14,48</td></tr><tr><td>90 01 64</td><td>eisenglimmer hell</td><td>33,86</td></tr><tr><td>90 01 88</td><td>eisenglimmer dunkel</td><td>33,86</td></tr><tr><td>90 00 88</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>64,37</td></tr><tr><td>90 01 78</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>64,37</td></tr><tr><td>90 02 53</td><td>weiß RAL 9016</td><td>33,86</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 00 73	Aluminium roh	14,48	90 01 64	eisenglimmer hell	33,86	90 01 88	eisenglimmer dunkel	33,86	90 00 88	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	64,37	90 01 78	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	64,37	90 02 53	weiß RAL 9016	33,86	 Alu-Wien-Rahmen, Länge: 6000 mm Designbeispiel: Holzimitat, Zirbelkiefer hell <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>Farbe</td><td>EUR</td></tr><tr><td>90 00 72</td><td>Aluminium roh</td><td>31,32</td></tr><tr><td>90 01 63</td><td>eisenglimmer hell</td><td>57,51</td></tr><tr><td>90 01 87</td><td>eisenglimmer dunkel</td><td>57,51</td></tr><tr><td>90 00 87</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer hell</td><td>98,88</td></tr><tr><td>90 01 77</td><td>Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel</td><td>98,88</td></tr><tr><td>90 02 52</td><td>weiß RAL 9016</td><td>57,51</td></tr></table>	Art.-Nr.	Farbe	EUR	90 00 72	Aluminium roh	31,32	90 01 63	eisenglimmer hell	57,51	90 01 87	eisenglimmer dunkel	57,51	90 00 87	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	98,88	90 01 77	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	98,88	90 02 52	weiß RAL 9016	57,51
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 00 73	Aluminium roh	14,48																																									
90 01 64	eisenglimmer hell	33,86																																									
90 01 88	eisenglimmer dunkel	33,86																																									
90 00 88	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	64,37																																									
90 01 78	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	64,37																																									
90 02 53	weiß RAL 9016	33,86																																									
Art.-Nr.	Farbe	EUR																																									
90 00 72	Aluminium roh	31,32																																									
90 01 63	eisenglimmer hell	57,51																																									
90 01 87	eisenglimmer dunkel	57,51																																									
90 00 87	Holzimitat, Zirbelkiefer hell	98,88																																									
90 01 77	Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel	98,88																																									
90 02 52	weiß RAL 9016	57,51																																									

- 1 **Nicht rabattfähiger Artikel.** Bei diesen Artikeln können wir, auch bei Abnahme größerer Mengen, keine zusätzlichen Rabatte einräumen.
- 2 **Frachtpflichtiger Artikel.** Bedingt durch Überlänge, hohem Gewicht etc. entstehen bei diesen Artikeln zusätzliche Frachtkosten.




TURBOFLEX Ganzglasgeländersystem (1,0 kN)
Glasprofil Modell TF-6620, für Bodenmontage

Art. Nr.	Länge	VE	Oberfläche	EUR	Anm.
90 08 00	5000 mm	1 St.	Alu. natur eloxiert	646,96	1 2
90 08 05			Alu. unbehandelt	600,50	



TURBOFLEX Ganzglasgeländersystem (1,0 kN)
Glasprofil Modell TF-3620, für Bodenmontage

Art. Nr.	Länge	VE	Oberfläche	EUR	Anm.
90 08 38	5000 mm	1 St.	Alu. natur eloxiert	717,79	1 2
90 08 44			Alu. unbehandelt	648,45	



TURBOFLEX Ganzglasgeländersystem (1,0 kN)
Glasprofil Modell TF-6621 für Seitenmontage

Art. Nr.	Länge	VE	Oberfläche	EUR	Anm.
90 08 10	5000 mm	1 St.	Alu. natur eloxiert	646,96	1 2
90 08 21			Alu. unbehandelt	600,50	



TURBOFLEX Ganzglasgeländersystem (1,0 kN)
Glasprofil Modell TF-3621, für Seitenmontage

Art. Nr.	Länge	VE	Oberfläche	EUR	Anm.
90 08 50	5000 mm	1 St.	Alu. natur eloxiert	794,15	1 2
90 08 61			Alu. unbehandelt	715,44	




4-teiliges Set

TURBOFLEX Satz
für Glasprofile
Modell TL-6620 & TL-6621

Art. Nr.	Länge	für Glas	Typ	EUR
90 08 32	5000 mm	17,52 mm	3005	163,31
90 08 33		21,52 mm		163,31

- 1 DAS GLAS PER HAND AUSRICHTEN 2 DEN GLASHALTER FIXIEREN 3 FERTIG.




Vordach AIRFORCE

Art. Nr.	Länge	VE	Oberfläche	EUR
90 07 11	1400 mm	1 St.	Aluminium natur eloxiert	324,61
90 07 12	1600 mm			355,39
90 07 13	2000 mm			452,13
90 07 14	2400 mm			542,56





Alle Preise sind Nettopreise in € zzgl. gültiger Mwst..



System »leicht«

System »schwer«


Rollenbock System »BULLET«

Art. Nr.	Bez.	für Tore bis	EUR
96 44 50	leicht	800 kg	432,90
96 44 51	schwer	1150 kg	745,20



96 44 50
System »leicht«

96 44 51
System »schwer«



Falttor System »ALBATROS«

Art. Nr.	für Torbreite	für Tore	EUR
96 44 61	bis 4 m	bis 200 kg	404,28



Rollen-Set »RANGER«
für 2-teilige Teleskoptore

Bodenlaufschiene »RANGER«,
Länge: 2000mm,
für Rollen 100 - 120 mm

Art. Nr.	EUR	Art. Nr.	EUR
96 44 54	180,89	96 44 60	59,46



Anschweißbandrolle, Stahl,
2-teilig mit innenliegender Feder

Art. Nr.	Länge	EUR
96 43 89	165 mm	14,92



Anschweißband-Set,
Stahl, 2-teilig,
mit und ohne Feder

Art. Nr.	Länge	EUR
96 43 90	165 mm	20,17



Anschweißbandrolle Edelstahl,
2-teilig, mit innenliegender Feder


Art. Nr.	Länge	EUR
83 13 88	165 mm	65,83



Tür-/Tor-
schließer V2A,
Federkraft einstellbar

Art. Nr.	Federkraft bis	EUR
83 13 93	40 kg	36,61
83 13 94	60 kg	38,24





Designbeispiel:
Anthrazit RAL 7016


Briefkastenanlagen in
verschiedenen Farben
und Oberflächen verfügbar.

Die neuen Briefkastenanlagen
(Freistehend und Aufputz) lösen
das bisherige Design ab.
Die enganliegende Verkleidung
und eine nach vorn überstehende
Regenkante bietet zuverlässigen
Schutz für das Postgut – auch bei
widrigen Witterungsbedingungen.
Die Einwurfklappen sind mit einer
Geräuschdämmung und mit wasser-
dichten Standardschlössern (inkl. 2
Schlüsseln) ausgestattet.
Die Anlagen finden Sie bei uns im
Sortiment mit 1 – 6 Kästen. Größere
Anlagen erhalten Sie gerne auf An-
frage oder Sie konfigurieren selbst:



Freistehende Briefkastenanlage "4"
Aluminium

Art. Nr.	EUR
62 01 84	509,33



Designbeispiel:
RAL 9016 - Verkehrsweiß



Aufputz Briefkastenanlage "3"
Aluminium mit Funktionskasten

Art. Nr.	EUR
62 02 43	655,81



Die KNOBOX PRO ist eine Wei-
terentwicklung der bestehenden
KNOBOX-Serie. Die neue Paketbox-
Serie ist die Lösung, wenn Sie am
Tag auch einmal mehrere Pakete
bekommen. Sie ist für private und
gewerbliche Nutzer gleicherma-
ßen geeignet. Die **KNOBOX PRO**
ist allein als Paketbox aber auch
mit einem integrierten Briefkasten
und/oder Funktionsmodul sowie als
Zaun-Modell erhältlich.




Einwurf: vorne

Entnahme: vorne

KnoboxPro

Art. Nr.	Oberfläche / Farbe	EUR
62 01 41	VA	525,07
62 01 42	RAL7016 Anthrazitgrau	419,19
62 01 43	RAL9005 Tiefschwarz	419,19
62 01 44	RAL9016 Verkehrsweiß	419,19



BASIC Briefkasten,
Einwurf & Entnahme: vorne

Art. Nr.	Farbe/Material	EUR
60 62 50	Edelstahl	81,62
60 62 51	RAL 7016	61,92



Zaunbriefkasten »Fargo«,
Entnahme: hinten

Art. Nr.	Oberfläche / Farbe	EUR
62 01 21	Edelstahl	106,37
62 01 22	RAL7016 Anthrazitgrau	68,85
62 01 23	RAL9005 Tiefschwarz	68,85
62 01 24	RAL9016 Verkehrsweiß	68,85



Wachstum und Wandel: Die wichtigsten Meilensteine

Mit dem Slogan „das ist doch bima“ etablierte sich bima im wiedervereinigten Deutschland **als feste Größe im Baubedarfs-Bereich**. Das Unternehmen nutzte die Chancen des wachsenden Marktes und überzeugte durch flexible Anpassung an die Wünsche seiner Kunden.

Ende der 90er Jahre: Sortimentserweiterung

Der nächste Entwicklungsschritt folgte mit der **Ausweitung des Sortiments auf hochwertige, dekorative Edelstahlprogramme und edle Messingprodukte**. Damit positionierte sich bima als kompetenter Anbieter für anspruchsvolle Gestaltungslösungen, bei denen Qualität und Ästhetik ebenso zählen wie Funktionalität.

Das ist doch bima!

Die 2000er Jahre: Vom Teilelieferanten zum Partner des Metallbaus

Mit dem Eintritt in die 2000er Jahre wandelte sich bima **vom reinen Teilelieferanten zum echten Partner des Metallbaus**. Die erste „bimasion“ und auch die erste „Inspiration“ erschienen und prägen bis heute unser Gesicht am Markt.



Flyer
Broschüren
Kataloge
Webshop
Videos
Social Media



facebook



Instagram



YouTube

Social Media




Hebetorbeschlag-Satz V2A,
geschliffen, für Tore bis max. 80 kg
bei 2500 mm Torflügelbreite.
Je Torflügel wird 1 Satz benötigt.
DIN links und rechts verwendbar,
Steigung (bis zu 7°) ist über
verschiedene Positionen einstellbar

Art. Nr.	Ausführung	EUR
83 08 62	V2A	173,97



Hebetorbeschlag-Satz Stahl roh,
Kugelhöpfe galvanisch verzinkt, - für Tore
bis max. 80 kg bei 2500 mm Torflügelbreite.
Je Torflügel wird 1 Satz benötigt.
DIN links und rechts verwendbar,
Steigung (bis zu 7°) ist über
verschiedene Positionen einstellbar

Art. Nr.	Ausführung	EUR
96 40 18	Stahl, roh	78,29



**Hebetorbeschlag-Satz
für Holztore**, feuerverzinkt,
für Tore bis max. 75 kg bei 2500 mm Tor-
flügelbreite geeignet, DIN links und rechts
verwendbar. Das Tor hebt sich beim Öffnen an
(Steigung bis zu 7°) und ist über verschiedene
Positionen einstellbar, abhängig von der
Torgröße.

Art. Nr.	Ausführung	EUR
96 40 00	Stahl feuerverzinkt	107,52



Hebetorbeschlag-Set, für einen Flügel

Art.-Nr.	Ausführung	EUR
96 43 96	galv. verzinkt	196,85



Torbandset, M16, 180° »EXCENTRO«,
feuerverzinktes Scharnier, mit Edelstahlkom-
ponenten, Anschweißteile Stahl roh

Art.-Nr.	EUR
96 23 95	178,15



Kugelhkopf, galvanisch verzinkt,
mit passender Gewindehülse aus Stahl roh.
Bestandteil des Hebetorbeschlags als Sonder-
anfertigung (Art. Nr. 96 4 019) oder weitere
Anbauteile

Art. Nr.	Gewinde	EUR
96 40 40	M16 x 2,0 metr. Gewinde	21,79
96 40 41	M20 x 1,5 Feingewinde	32,05
96 40 42	M24 x 2,0 Feingewinde	42,07



Dorn - passend zu Kugelhkopf

Art. Nr.	passend zu	EUR
96 40 46	M16 96 40 40	3,85
96 40 47	M20 96 40 41	4,76
96 40 48	M24 96 40 42	4,84



Locinox Schloss-Sets: FORTY-, FIFTY-, SIXTYSET inkl. Anschweißprofil, L: 2000 mm

Art.-Nr.	Schloss	inkl. Profil	EUR
96 24 87	FORTYSET 40I-JA	QR 40	73,95
96 24 88	FIFTYSET 50U-JA	RH 60/40	87,97
96 24 89	SIXTYSET 60U-JA	RH 60/40	96,77



Anschweißprofil-Set RH 60/40-Wilka, mit Profil 1400 x 60 x 40 mm

Art.-Nr.	EUR
93 06 04	87,57



Anschweißprofil-Set RH 60/40-SSF, mit Profil 1400 x 60 x 40 mm

Art.-Nr.	EUR
93 60 40	71,01



Auflaufschuh »Quadro«, 180 x 180mm

Art.-Nr.	Material/Farbe	EUR
97 15 95	Aluminium roh	22,33
97 15 96	RAL 7016	23,31
97 15 97	RAL 6005	23,31



Rohrrahmen Schloss-Set WILKA, Dorn 40 - 3-teilig, Entfernung 92 mm

Art.-Nr.	EUR
96 32 48	74,55




Einsteckschloss-Set, Dorn 55 - 5-teilig, Breite: 40 mm

Art.-Nr.	EUR
96 32 47	55,01



Torriegel »Quadro«, selbsthemmend, 14 x 14 mm

Art.-Nr.	Länge	Material	EUR
96 30 72	500 mm	verzinkt	15,79
96 32 81	750 mm	verzinkt	27,25
83 30 90	500 mm	V2A	54,08



BASI-Rohrrahmen Schloss, Entfernung 92 mm, bündig

Art. Nr.	Dorn	EUR
96 32 84	25	17,90
96 32 85	30	17,90
96 32 86	35	17,90
96 32 87	40	17,90



Türdrückerpaa V2A mit PZ-Rosette

Art.-Nr.	EUR
83 40 00	24,70

Eine Glasklemme für mehrere Glasstärken

Glasklemmenoberflächen & -farben - Lagerware in den Farben:

VA gebürstet	RAL 9005 Tiefschwarz	Silber Aluminiumoptik	RAL 9016 Verkehrsweiß
--------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------



Weitere RAL-Farben
möglich - ab Mindest-
bestellmenge von
48 Stück.




Bsp: für Flachprofil
V2A / V4A



Bsp: für Rundprofil
V2A / V4A




Bsp: für Flachprofil
RAL 9005



Bsp: für Flachprofil
RAL 9016



Bsp: für Rundprofil
RAL 9016



Bsp: für Flachprofil
Aluminiumoptik




Bsp: für Rundprofil
Aluminiumoptik



Bsp: für Flachprofil
RAL 7016




Bsp: für Rundprofil
RAL 7016



Glasklemme eckig,
für Glas 8 - 12,76 mm, inkl. Gummieinlagen, VE: 4 Stück

Abb.	Art. Nr.	Typ	Material	Farbe	für Profil	EUR (p. St.)
A	83 21 19	V2A	VA gebürstet	VA gebürstet	flach	10,12
B	83 21 20				42,4	10,12
A	83 21 36	V4A	VA gebürstet	VA gebürstet	flach	11,73
B	83 21 37				42,4	11,73
C	83 24 31	4845-V	Zink- druck- guss	RAL 9005 tiefschwarz	flach	6,90
o. Abb.	83 24 32	4847-V		RAL 9005 tiefschwarz	38 - 48	
D	83 24 27	4845-V		RAL 9016 verkehrsweiß	flach	
	83 24 28	4847-V		RAL 9016 verkehrsweiß	38 - 48	
E	83 24 29	4845-V		Aluoptik	flach	
	83 24 30	4847-V		Aluoptik	38 - 48	



Glasklemme eckig, matt Feinstruktur
für Glas 8 - 12,76 mm, ohne Gummieinlagen
VE: 4 Stück,

Abb.	Art. Nr.	Material	Farbe	für Profil	EUR (p. St.)
F	83 24 23	Zink- druck- guss	RAL 7016 anthrazitgrau	flach	6,38
F	83 24 24			42,4	7,64

Gummieinlage
für Glasklemmen eckig,
für Glasklemmen mit AbZ
VE: 8 Stück

Art. Nr.	für Glas- stärke	Material- stärke	EUR (p. St.)
83 21 50	6,0	5,0	0,63
83 21 51	8,0	4,0	0,63
83 21 52	10,0	3,0	0,63
83 21 49	12,0	2,0	0,63

Glasklemmen-Stift

Art.-Nr.	EUR
83 20 70	0,61




Sicherungsplatte

Art.-Nr.	EUR
83 24 33	1,59




**Design-
stäbe
AKZENT**



**Design-
stäbe
FLORENZ**




**Design-
stäbe
MOZART**



**Design-
stäbe
LOTUS**



**Loch-
Stäbe**



Lochstab, 2 x Rund-Lochung
für 1 x 25 mm & 1 x 22 mm

Art. Nr.	Material	Loch- abstand	EUR
93 92 36	Ø 25	450	24,09


Lochstab, 3 x Rund-Lochung
für 1 x 25 mm & 2 x 22 mm

Art. Nr.	Material	Loch- abstand	EUR
93 92 37	Ø 25	320	24,57



Lochstab, 3 x Rund-Lochung
für 1 x 30 mm & 2 x 25 mm

Art. Nr.	Material	Loch- abstand	EUR
93 92 38	Ø 30	320	33,84



Lochstab, 3 x Oval-Lochung
für 1 x 25 mm & 2 x 25 mm, für Treppen

Art. Nr.	Material	Loch- abstand	EUR
93 92 39	Ø 25	320	24,57

PFOSTEN



Pfosten aus Rund- oder Vierkantrohr

In unserem Sortiment führen wir inzwischen eine Vielzahl **montagefertiger Pfosten** aus **Aluminium und Edelstahl**. Dennoch reicht das Angebot an Pfosten oft nicht aus, um die Anforderungen eines Projekts zu erfüllen. Sie müssen uns nur genau diese Anforderungen, Ihre Wünsche und Ideen mitteilen und wir können Ihnen bei der Realisierung Ihres Projektes behilflich sein. **Mit Ihren Maßvorgaben** werden Ihre Pfosten als **individuelle Einzelstücke** oder auch als Kleinserien durch unsere langjährigen Partner passgenau gefertigt.




LASERARBEITEN



Laserarbeiten

Wir sind Ihnen mit Rohrlaserarbeiten oder Blechlaserarbeiten bei der Realisierung Ihres Projektes behilflich. Auch Laserauschnitte in unterschiedlichen Formen sind möglich - wie u.a. bei unseren Rohren für LED-Module oder den Einschweißprofilen. Oder Sie benötigen Montageplatten mit anderen Maßen, dann werden diese per Laser nach Ihrer Zeichnung und Ihren Vorgaben aus Blechen bis zu einer Größe von 3.000 x 1.500 mm präzise ausgeschnitten. Mit Ihren Maßvorgaben werden bspw. Ihre Rohre als individuelle Einzelstücke oder auch als Kleinserien durch unsere langjährigen Partner passgenau zugeschnitten.



BIEGEARBEITEN WENDELN



Biegearbeiten für Wendeln

In unserem Sortiment führen wir eine Vielzahl an **Rohren und Stangen aus Stahl und Edelstahl** in der Länge 3 m und einige auch in einer Länge von 6 m. Für einen geschwungenen **Handlauf** oder ein rundes **Geländer** z.B. für eine **Wendeltreppe** müssen die Rohre oder Stangen jedoch gebogen werden. Gerne übernehmen wir das **Biegen aus Rundmaterial** für Sie und sind Ihnen so bei der Realisierung Ihres Projektes behilflich. **Mit Ihren Maßvorgaben** wird Ihre individuelle Wendeltreppe durch unsere langjährigen Partner passgenau gefertigt.



STICH- UND SCHWEIFBÖGEN



Stich- und Schweifbögen

In unserem Sortiment führen wir eine Vielzahl an **Rohren und Stangen aus Stahl und Edelstahl** in der Länge 3 m und einige auch in einer Länge von 6 m. Für einen geschwungenen **Handlauf** oder ein rundes **Geländer** z.B. für eine **Wendeltreppe** müssen die Rohre oder Stangen jedoch gebogen werden. Gerne übernehmen wir das **Biegen aus Rundmaterial** für Sie und sind Ihnen so bei der Realisierung Ihres Projektes behilflich. **Mit Ihren Maßvorgaben** wird Ihre individuelle Wendeltreppe durch unsere langjährigen Partner passgenau gefertigt.



BIEGEARBEITEN- HANDLÄUFE



Biegearbeiten für Handläufe

In unserem Sortiment führen wir eine kleine Auswahl an montagefertigen Fertighandläufen aus Edelstahl und Stahl. Da sich die örtlichen Gegebenheiten jedoch stark voneinander unterscheiden, reicht das vorhandene Angebot an geraden Fertighandläufen trotz unterschiedlicher Längen oft nicht aus, um die Anforderungen eines Projekts zu erfüllen. Sie müssen uns nur genau diese Anforderungen, Ihre Wünsche und Ideen mitteilen und wir können Ihnen bei der Realisierung Ihres Projektes behilflich sein.



UND VIELES MEHR...



... und vieles mehr

finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik **»Sonderanfertigungen«**.

- Gelochte Stäbe
- Hebetorbeschläge
- Eingangsmatten
- ...

fragen Sie uns, wir helfen gern weiter....





Die jüngere Vergangenheit und ein Ausblick in die Zukunft



2005: Pionier im E-Commerce

Im Januar 2005 bewies bima erneut Innovationsgeist: Als eine der ersten Firmen der Branche startete das Unternehmen **einen eigenen Onlineshop** und ermöglichte so einen direkten, komfortablen Zugang zum gesamten Sortiment – zu einer Zeit, als E-Commerce noch Neuland war.

In den folgenden Jahren erschloss bima **neue Technologiefelder in der Antriebstechnik**, ging **strategische Partnerschaften** mit renommierten Unternehmen wie **LOCINOX** und **OnLevel** ein und integrierte moderne **LED-Technik** in das Portfolio. Jeder dieser Schritte folgte der Überzeugung, den Puls der Zeit zu spüren.

Heute: Digitale Zukunft und Kundennähe

Aktuell richtet bima den Blick konsequent in die **digitale Zukunft**. Mit dem Ausbau starker **Social-Media-Präsenzen** und **innovativer digitaler Angebote**, wie **Konfiguratoren** und **Produktvideos** schafft das Unternehmen Mehrwerte für Sie.

Auch im Zeitalter der Digitalisierung in einer immer dynamischeren Zeit gilt heute wie vor 50 Jahren: **Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Sie sind der Mittelpunkt unseres Handelns.**

Ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen

Ihr bima-Team



facebook



Instagram



YouTube



bima Industrie-Service GmbH - Ihre bima-Ansprechpartner vor Ort

PLZ-Bereiche	bima-Außendienst	Telefon
10 12-29	Ingolf Grimm	0174 / 331 001 5
01-04 06-09 30-31 34 36-39 98-99	René Behling	0174 / 331 001 4
32-33 35 40-42 44-62 65-67	Michael Zinzius	0174 / 331 001 0
63-64 68-97	Sven Pretsch	0174 / 331 001 3



bima Industrie-Service GmbH
Zentrale Mannheim
Verwaltung und Abhollager
Floßwörthstr. 39 · D-68199 Mannheim
Postfach 240163 · D-68171 Mannheim
E-Mail: info@bima.de
Internet: www.bima.de
Telefon: +49 (0) 621 - 8 45 05 - 0
Telefax: +49 (0) 621 - 8 45 05 - 149



**Niederlassung Berlin
mit Abhollager**
Coswiger Straße 17 · D-12681 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 - 5 45 84 - 38
Telefax: +49 (0) 30 - 54 80 12 19
E-Mail: Lager_Berlin@web.de

Abhollager Hannover Rainer Röhren
Vahrenwalder Str. 219a
D-30165 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 - 373 07 69
Telefax: +49 (0) 511 - 67 25 11
E-Mail: Lager_Hannover@web.de

Abhollager Schilcher Kunstschmiede GmbH
Ortenburger Straße 15-17
D-94501 Langenbruck
Telefon: +49 (0) 8543 - 640
Telefax: +49 (0) 8543 - 831
E-Mail: info@kunstschmiede-schilcher.de



bima®