



Metall in Bestform

ONLEVEL

**GUARDIAN OF THE UNIVERSE**  
PFOSTENSYSTEM  
FÜR BALUSTRADEN

# GUARDIAN OF THE UNIVERSE

Ein starkes und sicheres Fallschutz-Balkonsystem für Ihr Zuhause

## Guardian of the Universe

Unsere Geländer gehören zu einer Reihe innovativer Geländersysteme, die vollständig modular aufgebaut sind. Die vormontierten Aluminiumpfosten haben eine atemberaubend hochwertig satinierte Eloxierung und sind als einbaufertige Vierkantprofile erhältlich. Die Systeme sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen der meisten Einsatzbereiche gerecht werden.

Sie können mit oder ohne abschließendem Handlauf installiert werden und bieten eine kostengünstige Lösung für ein Design mit Pfosten und Glasplatten. Jedes System kann bereits mit der Basisausstattung vollständig montiert werden.

## Wesentliche Merkmale

- | Aluminium-Glas-Geländersystem
- | Vormontierte Aluminiumpfosten
- | Glatte und elegante Oberfläche
- | Aluminium und satinierte Eloxierung
- | AbP geprüft
- | Vollständig modular
- | Schnelle und einfache Installation
- | Geeignet für Glastärke 10,76mm
- | Abstand zwischen den Pfosten 1,2 m
- | Maximale Glasbreite 1175mm
- | Geeignet für Innen- und Außeninstallationen
- | Pfosten zum Aufschrauben und zur Seitenbefestigung erhältlich



Geeignet für Glastärke 10,76 mm



Vollständig vormontiertes  
Pfostensystem


# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | BODENMONTAGE, OBEN GESCHLOSSEN

## Guardian of the Universe Endpfosten Bodenmontage, oben geschlossen



- | Vormontierter Pfosten mit End- und Abdeckkappe
- | 58 x 58 mm, Höhe: 1100 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5011	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900760
Aluminium natur eloxiert	900761




## Guardian of the Universe Mittelpfosten Bodenmontage, oben geschlossen



- | Vormontierter Pfosten mit End- und Abdeckkappe
- | 58 x 58 mm, Höhe: 1100 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5021	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900764
Aluminium natur eloxiert	900765




## Guardian of the Universe Eckpfosten Bodenmontage, oben geschlossen



- | Vormontierter Pfosten mit End- und Abdeckkappe
- | 58 x 58 mm, Höhe: 1100 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5031	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900768
Aluminium natur eloxiert	900769



**GUARDIAN OF THE UNIVERSE** | BODENMONTAGE, OBEN GESCHLOSSEN




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | BODENMONTAGE FÜR HANDLAUF

## Guardian of the Universe Endpfosten Bodenmontage für Handlauf



- | Vormontierter Pfosten mit Abdeckkappe
- | 58 x 58 mm, Höhe: 1100 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5013	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900762
Aluminium natur eloxiert	900763




## Guardian of the Universe Mittelpfosten Bodenmontage für Handlauf



- | Vormontierter Pfosten mit Abdeckkappe
- | 58 x 58 mm, Höhe: 1100 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5023	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900766
Aluminium natur eloxiert	900767




## Guardian of the Universe Eckpfosten Bodenmontage für Handlauf



- | Vormontierter Pfosten mit Abdeckkappe
- | 58 x 58 mm, Höhe: 1100 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5033	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900770
Aluminium natur eloxiert	900771



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | BODENMONTAGE FÜR HANDLAUF




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | SEITENMONTAGE GESCHLOSSEN UND OFFEN

## Guardian of the Universe Endpfosten Seitenmontage oben geschlossen



- | Vormontierter Pfosten mit oberer und unterer Endkappe
- | 58 x 65 mm, Höhe: 1400 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5511	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900772
Aluminium natur eloxiert	900773




## Guardian of the Universe Mittelpfosten Seitenmontage oben geschlossen



- | Vormontierter Pfosten mit oberer und unterer Endkappe
- | 58 x 65 mm, Höhe: 1400 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5521	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900776
Aluminium natur eloxiert	900777




## Guardian of the Universe Endpfosten Seitenmontage für Handlauf



- | Vormontierter Pfosten mit unterer Endkappe
- | 58 x 65 mm, Höhe: 1400 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5513	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900774
Aluminium natur eloxiert	900775




## Guardian of the Universe Mittelpfosten Seitenmontage für Handlauf



- | Vormontierter Pfosten mit unterer Endkappe
- | 58 x 65 mm, Höhe: 1400 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 5523	Glas 10.76 mm
Farbe	Art. Nr.
Unbehandelt	900778
Aluminium natur eloxiert	900779



# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | SEITENMONTAGE FÜR HANDLAUF




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | HANDLAUF

## Guardian of the Universe Handlauf



| 79 x 37 mm  
| VE: 1 Stück




Modell 2102	2500 mm	5000 mm
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Unbehandelt	900750	900752
Aluminium natur eloxiert	900751	900753

## Guardian of the Universe Handlauf Ecke 90°



| 79 x 37 mm  
| Länge: 380 mm  
| VE: 1 Stück




Modell 2210		
Farbe	Art. Nr.	
Unbehandelt	900754	
Aluminium natur eloxiert	900755	

## Guardian of the Universe Handlauf Wandflansch



| 79 x 37 mm  
| VE: 2 Stück




Modell 2220		
Farbe	Art. Nr.	
Unbehandelt	900756	
Aluminium natur eloxiert	900757	

## Guardian of the Universe Handlauf Endkappe



| 79 x 37 mm  
| VE: 2 Stück



Modell 2300		
Farbe	Art. Nr.	
Unbehandelt	900758	
Aluminium natur eloxiert	900759	

# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | HANDLAUF

## Guardian of the Universe innenliegender Handlauf Verbinder


- | Zur Verwendung mit rechteckigem und ovalem Handlauf
- | Innenbefestigung. Wird mit vier Schrauben geliefert.
- | VE: 1 Stück



Modell 4200 Aluminium natur eloxiert

Art. Nr.

900782



## Guardian of the Universe 90° innenliegender Handlauf Verbinder




- | Zur Verwendung mit rechteckigem und ovalem Handlauf
- | Innenbefestigung. Wird mit vier Schrauben geliefert.
- | VE: 1 Stück



Modell 4210 Aluminium natur eloxiert


Art. Nr.

900783




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | MONTAGEBEISPIEL

## Guardian of the Universe | Bodenmontage geschlossen




## Guardian of the Universe | Bodenmontage für Handlauf




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | MONTAGEBEISPIEL


## Guardian of the Universe | Seitenmontage geschlossen



## Guardian of the Universe | Seitenmontage für Handlauf




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | KANTENSCHUTZ




**Kantenschutz, selbstklebend  
Aluminium unbehandelt**

| für Glasstärken 10,76 – 11,52 mm  
| VE: 1 Stück



**Kantenschutz selbstklebend,  
Aluminium natur anodisiert**


| für Glasstärken 10,76 – 11,52 mm  
| VE: 1 Stück



**Kantenschutz selbstklebend  
Aluminium RAL**

| für Glasstärken 10,76 – 11,52 mm  
| VE: 1 Stück

Mindestabnahme 5 Stück



**Kantenschutz selbstklebend  
V4A gebürstet**

| für Glasstärken 10,76 – 11,52 mm  
| VE: 1 Stück

## Oberflächenbenennung

- .13 RAL glänzend
- .16 RAL Struktur
- .18 RAL matt
- .19 RAL ARMOR (voranodisiert)

	<b>1000mm</b>	<b>1500mm</b>	<b>2000mm</b>	<b>3000mm</b>	<b>4000mm</b>
	Art. Nr.				
<b>Aluminium unbehandelt</b>	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
<b>Aluminium natur anodisiert</b>	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
<b>Aluminium RAL</b>	11.2111.141.13/16/18/19	11.2110.141.13/16/18/19	11.2112.141.13/16/18/19	11.2113.141.13/16/18/19	11.2114.141.13/16/18/19
<b>V4A gebürstet</b>	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31

Onlevel berechnet einen Rüstkostenzuschlag für RAL-Farben bei Mengen < 5 Stück je Artikel, je Auftrag, je Lieferung




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | ZUBEHÖR

## Fischer Befestigungsanker Beton FAZ II 12/20

**fischer** 



- | Für Guardians of the Universe Top
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | M12
- | VE: 20 Stück



Modell 3501 V4A (Außen)

Art. Nr.

900784

## Fischer Befestigungsanker FIS A M12x210 R


- | VE: 10 Stück



Modell 3551 V4A (Außen)

Art. Nr.

900785



## Guardian of the Universe Montagebolzen auf Stahl M12 x 50 mm top


- | VE: 12 Stück



Modell 5000 AISI 316

Art. Nr.

900786



## Guardian of the Universe Montagebolzen oben auf Stahl M12 x 75 mm side


- | VE: 12 Stück



Modell 5000 AISI 316

Art. Nr.

900787




# GUARDIAN OF THE UNIVERSE | ZUBEHÖR

## Guardian of the Universe Bohrerpositionierungswerzeug für Handlauf



- | Für Handlauf 79x37 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 9005 Kunststoff

Art. Nr.  
900780

## Guardian of the Universe Dachpfosten





- | für Pfosten 58 x 58 mm
- | Höhe: 200 mm
- | Inkl. Regenabdeckung
- | VE: 2 Stück



Modell 9010 Stahl verzinkt

Art. Nr.  
900781







**bima-Industrie-Service GmbH****Zentrale Mannheim**

Verwaltung und Abhollager

Floßwörthstr. 39 | D-68199 Mannheim

Postfach 240163 | D-68171 Mannheim

E-Mail: info@bima.de

Internet: www.bima.de

Telefon: +49 (0) 621 - 8 45 05 - 0

Telefax: +49 (0) 621 - 8 45 05 - 149

**Niederlassung Berlin mit Abhollager**

Coswiger Straße 17 | D-12681 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 - 5 45 84 - 38

Telefax: +49 (0) 30 - 54 80 12 19

**Niederlassung Leipzig mit Abhollager**

Zschortauer Str. 1 | D-04129 Leipzig

Telefon: +49 (0) 341 - 4 83 02 54

Telefax: +49 (0) 341 - 4 92 78 27

E-Mail: Lager\_Berlin@web.de

**Abhollager Schilcher Kunstschrniede GmbH**

Ortenburger Straße 15-17

D-94501 Langenbruck

Telefon: +49 (0) 8543 - 640

Telefax: +49 (0) 8543 - 831

E-Mail: info@kunstschrniede-schilcher.de

**Abhollager Hannover Rainer Röhren**

Vahrenwalder Str. 219a

D-30165 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 - 373 07 69

Telefax: +49 (0) 511 - 67 25 11

E-Mail: Lager\_Hannover@web.de

**bima**<sup>®</sup>