NR-32 UniSafe®
Fingerschutzrollo/Finger protection roller blind/Store anti pince-doigts

Montage an Panikbeschlag/installation on push bar/ Montage sur porte avec barre anti panique
























Bitte beachten Sie die alternativen Einbausituationen in den Anwendungsbeispielen. Der Einsatz von Fingerschutz entbindet nicht von der Aufsichtspflicht.
Technische Änderungen vorbehalten.
Please note the alternative installation situations in the application examples. The use of finger protection does not obviate the duty of supervision. Technical specifications are subject to change.
Veuillez noter la situation d'installations alternatives dans les exemples d'application. L'installation de protection anti pince-doigts n'exclut pas le devoir de surveillance. Les spécificité techniques sont susceptibles de changer.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


Montagevideo

athmer 09.2022/4517-1


NR-32 UniSafe®
Fingerschutzrollo/Finger protection roller blind/Store anti pince-doigts


Alternative Montage/alternative installation/Montage alternatif






Mindestabstand/minimum distance/écart minimum






Optional/Option



XL-Varainte



w-proof - Außenanwendung/for outdoor use/
Pour porte extérieure



für Glastüren/for glass doors/
pour porte en verre



mit Rammschutz/with ram protection/
avec profil de protection

Bitte beachten Sie die alternativen Einbausituationen in den Anwendungsbeispielen. Der Einsatz von Fingerschutz entbindet nicht von der Aufsichtspflicht.
Technische Änderungen vorbehalten.
Please note the alternative installation situations in the application examples. The use of finger protection does not obviate the duty of supervision. Technical specifications are subject to change.
Veuillez noter la situation d'installations alternatives dans les exemples d'application. L'installation de protection anti pince-doigts n'exclut pas le devoir de surveillance. Les spécificité techniques sont susceptibles de changer.

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


Montagevideo

athmer 09.2022/4517-1

NR-32 UniSafe®
Fingerschutzrollo/Finger protection roller blind/Store anti pince-doigts

Montage an Umfassungszarge/installation on wrap around frames/Montage sur porte chambranle contre chambranle






























Bitte beachten Sie die alternativen Einbausituationen in den Anwendungsbeispielen. Der Einsatz von Fingerschutz entbindet nicht von der Aufsichtspflicht. Technische Änderungen vorbehalten.
Please note the alternative installation situations in the application examples. The use of finger protection does not obviate the duty of supervision. Technical specifications are subject to change.
Veuillez noter la situation d'installations alternatives dans les exemples d'application. L'installation de protection anti pince-doigts n'exclut pas le devoir de surveillance. Les spécificité techniques sont susceptibles de changer.

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

Montagevideo

athmer 09.2022/4517

Montage an Profiltür/installation on system door/Montage sur porte en profilé



1


2



3


4a


4b



5



6



7



8



9



10



11



12


13


14

Demontage/Disassembly/ Démontage



1



2

Bitte beachten Sie die alternativen Einbausituationen in den Anwendungsbeispielen. Der Einsatz von Fingerschutz entbindet nicht von der Aufsichtspflicht. Technische Änderungen vorbehalten.
Please note the alternative installation situations in the application examples. The use of finger protection does not obviate the duty of supervision. Technical specifications are subject to change.
Veuillez noter la situation d'installations alternatives dans les exemples d'application. L'installation de protection anti pince-doigts n'exclut pas le devoir de surveillance. Les spécificité techniques sont susceptibles de changer.


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

Montagevideo


athmer 09.2022/4517

Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe® | Finger protection roller blind NR-32 UniSafe®


Montage an Profiltür mit Rammschutzbügeln / Installation on profile door with impact protection bars























Montagevideo

Installation Video

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**

Technische Änderungen vorbehalten. The right to make technical changes is reserved.

athmer 02.2023/4453

Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe® | Finger protection roller blind NR-32 UniSafe®

Montage an Profiltür mit Rammschutzbügeln / Installation on profile door with impact protection bars














✻ Montage bei Kollision mit Befestigungsschieber / Installation in case of collision with fastening slide
















Technische Änderungen vorbehalten. The right to make technical changes is reserved.

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg / Germany
T +49 2932 477-500 / info@athmer.de / **athmer.com**


Montagevideo

Installation Video

athmer


athmer 02.2023/4453


Montage / Assembly Athmer Rammschutz NR-32 UniSafe®




Werkzeuge

TX25 **Metall Ø 4**







Montageschritte

1



2




3



4




Montage / Assembly Athmer Rammschutz NR-32 UniSafe®




Zubehör


2x / 4x / 6x



für Metall



für Holz





Stopfen

Montageschritte / steps

Varianten I - III, Längen:

500 mm **960 mm** **1.923 mm**





Rammschutz-Varianten 1-3

Technische Daten	Messgrößen / Daten
Länge	500mm, 960mm & 1923mm
Breite mit NR-32	59 mm
Breite incl. NR-32 mit 25mm Abstand zur Halteleiste	91mm
Höhe (Einschränkung lichtes Durchgangsmaß)	36 mm
Wandstärke gefälztes Türblatt (Falztiefe 28,5mm)	> 90mm
Wandstärke ungefäztes Türblatt (Falztiefe 47mm)	> 110mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	gebürstet / mattpoliert
Türgeometrie	Umfassungszagen ab einer Wandstärke von 110mm
Geschwindigkeit	max. 1m/s ; 3,6km/h
Kollisionsmasse	max. 180kg
Kollisionswinkel	Parallel zum Durchgang
Zargenwerkstoff	Aluminium, Stahl, Holz