Bitte tragen Sie Ihre Projektdaten in die leeren Felder ein und senden Sie das ausgefüllte Formular mit Ihren Kontaktdaten an:

+49 (0)621 - 845 05 129 E-Mail: handwerk@bima.de

POST: bima GmbH, Floßwörthstr. 39, 68199 Mannheim

Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Auftraggeber ist für die Richtigkeit der Maßangaben verantwortlich. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bima GmbH in der jeweils aktuellen Fassung (www.bima.de).

Alle Formulare »Sonderanfertigungen« finden Sie auch als Download unter: www.bima.de -> Formulare

Kunden-Nr:	
Firma:	
Ansprechpartner:	
Tel:	Fax:
E-Mail:	

Alle Bögen werden standardmäßig bei Ø 42,4 mm-Rohr mit Radius neutral Rn 100 mm gebogen, bei Ø 33,7 mm-Rohr mit Rn 70 mm und bei Ø 48,3 mm-Rohr mit Radius neutral Rn 97 mm. Sollten Sie andere Radien\* benötigen, fragen Sie diese bitte an. Um Missverständnisse zu vermeiden, füllen Sie bitte für unterschiedliche Biegeteile gleicher Form je ein eigenes Formular aus.

\* Mögliche Biegeradien finden Sie auf der Seite 488.

## Geländer

Anfrage Bestellung Form 1 Form 2


Form 3 Form 4


Form 5


Form 6


Material - Oberfläche	Rohrdimensionen - Wandstärke in mm		Maße in mm bzw. Grad			
Stahl, St 37-2, roh	Ø 33,7 x 2,0	Ø 33,7 x 2,6		L1:	L4:	
Edelstahl, V2A, K240	Ø 42,4 x 2,0	Ø 42,4 x 2,6	Ø 42,4 x 3,2	L2:	L5:	
Edelstahl, V4A, K240		Ø 48,3 x 2,6	Ø 48,3 x 3,2	L3:	W1:	
nach dem Biegen geschliffen (nur für VA-Typen)		Bitte beachten:				


Bitte beachten: Abstand zwischen 2 Biegeradien: mind. 300 mm.











Form 5

