


# ALUMINIUMPROFILE

|   |     |
|---|-----|
| Hinweise und Profile .....                  | 111 |
| Vekleidungs-, Abdeck- & Rahmenprofile ..... | 112 |
| Schräg-, Rahmen-, & Handlaufprofile .....   | 113 |




**Bitte beachten Sie:** Alle in diesem Kapitel angebotenen Aluminiumprofile und individuelle Längen bis 6000 mm werden auftragsbezogen zugeschnitten.  
Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten. Maßzuschnitte durch **bima** sind nur mit 90° möglich. Farbabweichungen bei Chargenwechsel möglich.

**Balkon-, Geländer- & Zaun-Profile aus Aluminium** sind ein langlebiges, pflegeleichtes und nahezu wartungsfreies Qualitätsprodukt. Die farbige oder als Holzimitat auf das Aluminium


aufgebrachte Oberfläche ist einbrennlackiert und dadurch äußerst **robust** und extrem **langlebig**. Rost und Fäulnis gehören mit diesem Produkt der Vergangenheit an.

Die Pulverbeschichtung ist GSB/ Qualicoat zertifiziert und beinhaltet eine **5-jährige Garantie**.

**Geländer/Balkongeländer mit offenem Rahmen und mit senkrechten Alu-Profilen**




**Geländer/Balkongeländer mit geschlossenem Rahmen und mit schräg eingesetzten Alu-Profilen**



**Alu-Verkleidungsprofile:**

- Alu-Schrägprofil 70 x 18 mm (①)
- Alu-Verkleidungsprofile 80 x 28 mm (②)
- Alu-Verkleidungsprofile 140 x 28 mm (③)



**Rahmenprofil für Alu-Verkleidungsprofile**

- 80 x 28 mm (②) und 140 x 28 mm (③):


**Alu-U-Profil 35 x 35 mm (④)**




**Rahmenprofil für Alu-Schrägprofile**

- 70 x 18 mm (①):

**Alu-U-Profil 25 x 25 mm (⑤) oder Alu-Rahmenprofil (⑥)**



**Zaun mit Querriegeln und senkrechten Alu-Verkleidungsprofilen**



**Hinweis:**

Kopfteile müssen mit Aluminium-Kleber eingesetzt werden.



**Aluminium-Kopfteil, Kappe »Stuttgart«**  
für Profile 80 x 28 mm



| Art.-Nr. | Farbe               |
|----------|---------------------|
| 90 00 40 | Aluminium roh       |
| 90 00 36 | weiß RAL 9016       |
| 90 00 37 | eisenglimmer hell   |
| 90 00 38 | eisenglimmer dunkel |

**Alu-Zaunfeld-Querriegel-Verbinder**, zum Verbinden von Alu-Zaunfeld-Querriegeln mit Pfosten, (für Alu-Zaunfeld-Querriegel Art. Nr. 90 00 90 & 90 00 91)



| Art.-Nr. | Farbe         |
|----------|---------------|
| 90 00 95 | Aluminium roh |
| 90 00 96 | weiß RAL 9016 |

**Alu-Zaunfeld-Querriegel inkl. Clip-Profil, Länge 1990 mm**  
2-teilig, (das aufgesetzte Clip-Profil verdeckt die Schrauben, mit denen die Alu-Verkleidungsprofile/Alu-Schrägprofile an den Alu-Zaunfeld-Querriegel angeschraubt werden),  
für Alu-Verkleidungsprofile: 80 x 28 mm, 140 x 28 mm und Alu-Schrägprofile 70 x 16 mm

| Art.-Nr. | Farbe               |
|----------|---------------------|
| 90 00 90 | Aluminium roh       |
| 90 00 91 | weiß RAL 9016       |
| 90 00 92 | eisenglimmer hell   |
| 90 00 93 | eisenglimmer dunkel |

Abnehmbares Clip-Profil zum Abdecken der Montageschrauben

Alu roh


weiß RAL 9016

eisenglimmer hell

eisenglimmer dunkel




Bitte beachten Sie: Alle in diesem Kapitel angebotenen Aluminiumprofile und individuelle Längen bis 6000 mm werden auftragsbezogen zugeschnitten. Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten. Maßzuschnitte durch **bima** sind nur mit 90° möglich. Farbabweichungen bei Chargenwechsel möglich.




**Alu-Verkleidungsprofile, 80 x 28 mm**  
Länge: 6000 mm

| Art.-Nr. | Farbe                           | Art.-Nr. |
|----------|---------------------------------|----------|
| 90 01 70 | Aluminium roh                   | 90 00 85 |
| 90 01 43 | weiß RAL 9016                   | 90 00 12 |
| 90 01 44 | eisenglimmer hell               | 90 00 13 |
| 90 01 45 | eisenglimmer dunkel             | 90 00 14 |
| 90 01 47 | Holzimitat, Zirbelkiefer hell   | 90 00 16 |
| 90 01 48 | Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel | 90 00 17 |

**Alu-Verkleidungsprofile 80 x 28 mm**




**Alu-Enddeckel für Alu-Verkleidungsprofile 80 x 28 mm**



**Alu-Verkleidungsprofile, 140 x 28 mm**  
Länge: 6000 mm

| Art.-Nr. | Farbe                           | Art.-Nr. |
|----------|---------------------------------|----------|
| 90 01 71 | Aluminium roh                   | 90 00 86 |
| 90 01 49 | weiß RAL 9016                   | 90 00 24 |
| 90 01 50 | eisenglimmer hell               | 90 00 25 |
| 90 01 51 | eisenglimmer dunkel             | 90 00 26 |
| 90 01 53 | Holzimitat, Zirbelkiefer hell   | 90 00 28 |
| 90 01 54 | Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel | 90 00 29 |

**Alu-Verkleidungsprofile 140 x 28 mm**



**Alu-Enddeckel für Alu-Verkleidungsprofile 140 x 28 mm**



### Aluminium-Abdeckwinkel für Verkleidungs- & Schrägprofile


Werden Aluprofile nachträglich am vorhandenen Rahmenprofil/Obergurt-Winkel mit einer Breite von weniger als 28 mm befestigt, werden die offenen Enden der Aluprofile nicht vollständig abgedeckt. Abhilfe schafft der in den Profilfarben

angebotene **Alu-Abdeckwinkel (Maß: 30 x 20 x 2 mm - Länge: 1990 mm)**. Dieser wird von außen über die Profile gestülpt. Einfach bei der Profilbrettmontage die Materialstärke des Alu-Abdeckwinkels berücksichtigen und die Aluprofile um ca. 2 mm tiefer an die vorhandenen Obergurt-Winkel anschrauben und dann die Aluwinkel als

obere Abdeckung anschrauben (pro Meter reicht in der Regel eine Befestigungsschraube, am besten verwenden Sie Edelstahlschrauben). Alternativ können Sie die **Alu-Verkleidungsprofile** mit den passenden **Alu-Enddeckeln** am oberen Ende verschließen.


**Alu-Abdeckwinkel 30 x 20 mm**, Material: 2 mm, Länge 1990 mm  
(für alle Alu-Verkleidungs- und Schrägprofile)

| Art. Nr. | Farbe                           |
|----------|---------------------------------|
| 90 01 72 | Aluminium roh                   |
| 90 00 30 | weiß RAL 9016                   |
| 90 00 31 | eisenglimmer hell               |
| 90 00 32 | eisenglimmer dunkel             |
| 90 00 34 | Holzimitat, Zirbelkiefer hell   |
| 90 00 35 | Holzimitat, Zirbelkiefer dunkel |



**Alu-Rahmen-U-Profil 35 x 35 x 3 mm**, Material: 3 mm, Länge 1990 mm  
für Alu-Verkleidungsprofile:  
80 x 28 mm und 140 x 28 mm

| Art.-Nr. | Farbe               |
|----------|---------------------|
| 90 00 60 | Aluminium roh       |
| 90 00 61 | weiß RAL 9016       |
| 90 00 62 | eisenglimmer hell   |
| 90 00 63 | eisenglimmer dunkel |





**Bitte beachten Sie:** Alle in diesem Kapitel angebotenen Aluminiumprofile und individuelle Längen bis 6000 mm werden auftragsbezogen zugeschnitten.  
Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten. Maßzuschnitte durch **bima** sind nur mit 90° möglich. Farbabweichungen bei Chargenwechsel möglich.

**Alu-Schrägprofile, 70 x 18 mm**


**Alu-Schrägprofile, 70 x 18 mm**  
Länge: 6000 mm

| Art.-Nr. | Farbe                         |
|----------|-------------------------------|
| 90 01 00 | Aluminium roh                 |
| 90 01 01 | weiß RAL 9016                 |
| 90 01 02 | eisenglimmer hell             |
| 90 01 03 | eisenglimmer dunkel           |
| 90 01 04 | Holzimitat, Zirbelkiefer hell |




**Alu-Rahmenprofil,**  
für Alu-Schrägprofile: 70 x 18 mm,  
Länge: 1990 mm

| Art.-Nr. | Farbe         |
|----------|---------------|
| 90 00 50 | Aluminium roh |



**Alu-Rahmen-U-Profil,**  
für Alu-Schrägprofile: 70 x 18 mm,  
Länge: 1990 mm

| Art.-Nr. | Farbe               |
|----------|---------------------|
| 90 01 15 | Aluminium roh       |
| 90 01 16 | weiß RAL 9016       |
| 90 01 17 | eisenglimmer hell   |
| 90 01 18 | eisenglimmer dunkel |



**Inneneckwinkel für Alu-Rahmenprofil** (Art.-Nr. 90 00 50)  
zur Verbindung des Rahmens auf Gehrung

| Art. Nr. | Farbe         |
|----------|---------------|
| 90 00 54 | Aluminium roh |



**90°-Inneneckwinkel, Alu roh**  
für Handlaufprofil,  
(2 St. pro Stoß erforderlich)

| Art. Nr. |
|----------|
| 90 00 75 |



**Stoßverbinder gerade,**  
Alu roh (Inneneinschub  
in Handlaufprofil),  
(2 St. pro Stoß erforderlich)

| Art. Nr. |
|----------|
| 90 00 76 |



**Alu-Handlaufprofil und -zubehör**

Handlauf-Enddeckel,  
erforderliche Schrauben:  
M5 x 10

Pfosten/Handlauf-Verbinder,  
erforderliche Schrauben:  
M6 x 12 und 2 Blechschr.: 4,8 x 16

Handlaufprofil


Fracht ab 3 m  
kostenpflichtig




**Handlauf-Enddeckel**  
(2 Loch)



**Pfosten/Handlauf-Verbinder**  
mit Langlochfunktion  
(2 St. pro Stoß erforderl.)



**Handlaufprofil**



**Hinweis:**  
Handlaufprofil passt auf alle gängigen Obergerute/Profile mit einer Breite von 30, 40 oder 50 mm.

| Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Farbe               |
|----------|----------|----------|---------------------|
| 90 00 71 | 90 00 77 | 90 01 86 | Aluminium roh       |
| 90 00 65 | 90 00 78 | 90 01 80 | weiß RAL 9016       |
| 90 00 66 | 90 00 79 | 90 01 81 | eisenglimmer hell   |
| 90 00 67 | 90 00 80 | 90 01 82 | eisenglimmer dunkel |



**90°-Handlauf-Knicker Aluguss,**  
vertikal verstellbarer Winkel

| Art. Nr. | Farbe         |
|----------|---------------|
| 90 01 75 | Aluminium roh |



**90°- 180° Handlauf-Ecke Aluguss,**  
beweglich, horizontal verstellbarer Winkel

| Art. Nr. | Farbe         |
|----------|---------------|
| 90 01 73 | Aluminium roh |



**90° Handlauf-Ecke Aluguss, fest**

| Art. Nr. | Farbe               |
|----------|---------------------|
| 90 02 00 | Aluminium roh       |
| 90 02 01 | weiß RAL 9016       |
| 90 02 02 | eisenglimmer hell   |
| 90 02 03 | eisenglimmer dunkel |