

SCHMIEDEEISEN-ZIERELEMENTE

Premiumspitzen

Die Premiumspitzen sind aus Schmiedeguss gefertigt, schweißbar und feuerverzinkbar. Die Premiumqualität ist für die anspruchsvollen Kunstschmieden bestimmt.

Besonderes Merkmal der Premiumspitzen ist der plangeschliffene Ansatz, der ein **Anschweißen ohne Vorarbeit** ermöglicht.



Premiumspitze A

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 03	● 13	57 x 130	180
93 50 04	● 16	70 x 155	280



Premiumspitze B

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 00	● 13	60 x 130	160
93 50 01	● 15	70 x 155	230




Premiumspitze C

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 06	● 20	70 x 125	160
93 50 08	● 30	100 x 200	530



Premiumspitze D, (* mit Sacklochbohrung, für Rundstab Ø 12mm)

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 37	● 24	63 x 125	190
93 50 69*	● 26	70 x 140	290



Premiumspitze E

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 12	● 24	60 x 160	190



Premiumspitze F

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 09	● 25	45 x 125	320
93 50 10	● 35	60 x 140	510



Premiumspitze G

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 29	● 25	55 x 110	160



Premiumspitze H

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 24	● 27	27 x 110	230

Premiumspitze I

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 18	● 27	25 x 47	130
93 50 19	● 30	27 x 50	170



Premiumspitze J

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 23	● 28	410



Premiumspitze K

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 26	● 30	35 x 120	220
93 50 27	● 33	40 x 150	370



Premiumspitze L

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 28	● 32	630



Premiumspitze M

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 33	40 x 24	1030



Premiumspitze O

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 40	40 x 24	1290



Premiumspitze P

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 22	■ 14	330



Premiumspitze R

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 31	■ 14	250



Premiumspitze N

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 21	■ 14	200



Premiumspitze Q

Art. Nr.	Ansatz	g
93 50 20	■ 24	240



Premiumspitze S

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 34	■ 24	30 x 120	270
93 50 35	■ 32	40 x 165	550
93 50 36	■ 40	50 x 210	1170



Premiumspitze T

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 50 15	■ 25	67 x 120	260
93 50 16	■ 32	92 x 160	420




SCHMIEDEEISEN-ZIERELEMENTE



Aufsatzspitze S 01

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 57 22	● 12	60 x 130	180
93 57 23	● 16	72 x 160	300



Aufsatzspitze S 02

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 24	● 20	60 x 116	140
93 56 12	● 25	72 x 138	245




Aufsatzspitze S 03

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 23	● 12	60 x 132	156
93 56 11	● 15	72 x 157	250



Aufsatzspitze S 04

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 35	● 20	42 x 80	115
93 56 36	● 25	65 x 125	360



Aufsatzspitze S 05

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 05	● 12	52 x 132	110
93 56 06	● 16	68 x 162	218



Aufsatzspitze S 06

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 01	● 22	57 x 120	144
93 56 00	● 25	68 x 138	216



Aufsatzspitze S 07
mit Kugel

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 57 20	● 12	60 x 130	202




Aufsatzspitze S 08

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 50	■ 25	66 x 120	300
93 56 51	■ 30	86 x 157	580



Aufsatzspitze S 09

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 08	● 12	69 x 111	110
93 56 09	● 16	82 x 139	196



Aufsatzspitze S 10

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 04	● 20	72 x 131	150



Aufsatzspitze S 11

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 98	● 24	63 x 125	190




Aufsatzspitze S 12

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 88	● 24	60 x 160	190
93 56 89	● 27	70 x 185	410

SCHMIEDEEISEN-ZIERELEMENTE

Aufsatzspitze S 14

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 28	● 26	27 x 113	250



Aufsatzspitze S 16
mit Kugel

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 32	■ 20	38 x 126	220
93 56 33	■ 31	52 x 162	640
93 56 34	■ 40	67 x 194	1248



Aufsatzspitze S 17
mit Kugel

Art. Nr.	Ansatz	g
93 82 28	■ 12	152




Aufsatzspitze S 18

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 82 34	● 12	56 x 125	130




Aufsatzspitze S 19
mit Kugel

Art. Nr.	Ansatz	g
93 82 27	■ 12	122



Aufsatzspitze S 20
mit Kugel

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 38	● 30	220




Aufsatzspitze S 21

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 19	■ 20	20 x 100	150
93 56 18	■ 25	26 x 127	270



Aufsatzspitze S 22

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 17	■ 25	25 x 157	375
93 56 16	■ 40	40 x 153	880



HINWEIS:

Zaunstäbe mit bereits angeschweißten Spitzen finden Sie im Kapitel »Zauntechnik« auf den Seiten 392 - 395.



Aufsatzspitze S 26

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 54	● 29	58 x 175	330
93 56 53	● 35	68 x 207	550



Aufsatzspitze S 28

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 55	● 29	346



Aufsatzspitze S 29

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 44	● 25	51 x 112	140
93 56 43	● 30	60 x 125	230



SCHMIEDEEISEN-ZIERELEMENTE



Aufsatzspitze S 30

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 15	● 12	45 x 99	130
93 56 14	● 16	56 x 124	235



Aufsatzspitze S 31

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 22	■ 14	248



Aufsatzspitze S 32

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 42	■ 14	250




Aufsatzspitze S 33

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 02	■ 20	336



Aufsatzstück S 36

Art. Nr.	Ansatz	g
93 02 30	● 28	410



Aufsatzspitze S 37

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 25	● 16	250



Aufsatzspitze S 41

Art. Nr.	Ansatz	g
93 82 12	■ 12	200




Aufsatzspitze S 44

Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 49	■ 14	194



Aufsatzspitze S 45

Art. Nr.	Ansatz	g
93 82 30	■ 24	266



Aufsatzspitze S 46
(geschmiedet)


Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 41 18	● 13	57 x 130	194
93 41 19	● 16	70 x 155	280



Aufsatzspitze S 47

Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 82 31	● 13	60 x 130	144
93 82 32	● 17	70 x 155	260
93 82 33	● 20	85 x 185	470

Zieraufsatz S 48,
A glatt oder
B kantengehämmt



	Art. Nr.	Ansatz	g
A	93 02 16	■ 12	300
B	93 02 17	■ 12	300

Kugelspitze S 49



Art. Nr.	Ansatz	g
93 56 48	■ 22,5	230

Aufsatzkugel S 50



Art. Nr.	Ansatz	B x H	g
93 56 86	● 27	24 x 47	130
93 56 87	● 30	27 x 50	170

Kugelspitze S 51,
mit langem Ansatz



Art. Nr.	Ansatz	g
93 02 08	■ 12	146

Spitze S 54, mit Kugel
A glatt oder
B kantengehämmt



Art. Nr.	Ansatz	g
A 93 02 01	■ 12	216
B 93 02 00	■ 12	216

Spitze S 53, mit Kugel



Art. Nr.	Ansatz	g
93 01 03	● 12	125

Spitze S 56, mit Kugel




Art. Nr.	Ansatz	g
93 01 74	■ 12	120

HINWEIS:

Kugeln mit Durchgangs-,
oder Sacklochbohrung
und Massivkugeln finden
Sie auf Seite 407.



Aufsatz S 52, glatt




Art. Nr.	Ansatz	g
93 82 11	■ 12	320

Aufsatzspitze S 55



Art. Nr.	Ansatz	g
93 82 15	■ 12	254

Flammenspitze S 58
A glatt oder
B kantengehämmt



Art. Nr.	Ansatz	g
A 93 01 02	● 12	136
93 01 00	■ 12	184
B 93 01 01	■ 12	180

Flammenspitze S 59



Art. Nr.	Ansatz	g
93 61 01	■ 12	220